

# **LES MYOSITES**

## ***ou coups de sang***

Les myosites d'effort, ou « coups de sang », sont une pathologie musculaire s'apparentant à de fortes courbatures ou des crampes.

### **Symptômes**

Le cheval peut s'arrêter brusquement en plein effort, se camper, refuser d'avancer et produire des urines foncées, ou montrer des symptômes de coliques après le travail.

Ses muscles sont très raides, notamment ceux de la croupe et des cuisses.

### **Causes**

Un travail trop intense ou inadapté à l'entraînement et à la condition physique du cheval est la principale cause de myosite. Une mauvaise gestion alimentaire ou une maladie génétique peuvent également être incriminées lors de myosites à répétition.

### **Diagnostic**

Le diagnostic doit être posé par un dosage des enzymes musculaires. L'intervention du vétérinaire est souvent nécessaire.

### **Traitement**

Le traitement nécessite l'administration d'anti-inflammatoires et du repos, avec parfois des perfusions dans les cas les plus graves.

### **Evolution**

L'évolution est dans la plupart des cas favorables. La gestion de ce type d'affection repose sur plusieurs axes, notamment sur la gestion de l'effort et de l'alimentation. Il est à noter l'existence de myosites chroniques dues pour la plupart à des maladies génétiques d'utilisation et/ou de stockage des glucides.

